
Gumax®
Empowering outdoor living

Copyright © 2026
Gumax B.V. All rights reserved
DOC-3238-1
v: 62756802



Mounting instructions

Gumax® Door handle panel


INDEX
INHALTSVERZEICHNIS
TABLE DES MATIÈRES
INHOUDSOPGAVE
SPIS TREŚCI

SAFETY INSTRUCTIONS	1
SICHERHEITSHINWEIZE	2
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	5
TOOLS | WERKZEUGE | MATERIEL NECESSAIRE | GEREEDSCHAP | NARZĘDZIA	6
ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAGE | MONTAGE | MONTAŻ	7

TIP: visit our Gumax® Youtube channel for installation video's

EN


SAFETY INSTRUCTIONS



The tape cannot be moved or removed without damage to the product, so be sure to position it directly in the correct place. Do not touch the adhesive strip and make sure no dirt is stuck to the tape when the protective film is removed. Press firmly the 3M™ tape onto the aluminium.

DE


SICHERHEITSHINWEISE



Das Klebeband kann nicht ohne Beschädigung des Produkts verschoben oder entfernt werden. Achten Sie daher darauf, es direkt an der richtigen Stelle anzubringen. Berühren Sie den Klebestreifen nicht und stellen Sie sicher, dass sich beim Entfernen der Schutzfolie kein Schmutz auf dem Band befindet. Drücken Sie das 3M™-Klebeband fest auf das Aluminium.

FR


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Le ruban adhésif ne peut pas être déplacé ni retiré sans endommager le produit. Veillez donc à le positionner directement à l’endroit correct. Ne touchez pas la bande adhésive et assurez-vous qu’aucune saleté ne se trouve sur le ruban lors du retrait du film de protection. Appuyez fermement le ruban 3M™ contre l’aluminium.

NL


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



De tape kan niet worden verplaatst of verwijderd zonder schade aan het product, dus zorg ervoor dat deze direct op de juiste plek wordt aangebracht. Raak de kleefstrip niet aan en zorg ervoor dat er geen vuil op de tape zit wanneer de beschermfolie wordt verwijderd. Druk de 3M™ tape stevig op het aluminium.


PL

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA




Taśmy nie można przesunąć ani usunąć bez uszkodzenia produktu, dlatego należy od razu umieścić ją we właściwym miejscu. Nie dotykaj paska klejącego i upewnij się, że podczas usuwania folii ochronnej na taśmie nie ma żadnych zanieczyszczeń. Mocno dociśnij taśmę 3M™ do aluminium.

TOOLS
WERKZEUGE
MATERIEL NECESSAIRE
GEREEDSCHAP
NARZĘDZIA




Copyright © 2026 Gumax B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.


1




2




3





4



Copyright © 2026 Curv B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.

Copyright © 2026 Curv B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.

Gumax®
Empowering outdoor living

Gumax B.V.
Maarten de Vriesstraat 22
5975RW Sevenum, Netherlands
www.gumax.com

